ALIOPOLIS
35 RUE D'ILLZACH
68100 MULHOUSE
+33 389 317 347
contact@aliopolis.eu

FICHE TECHNIQUE

Coffret de brassage noir Gamme STANDARD+ 19 pouces pr® assemblé

R®f®rence: CIS374506NM, CIS376006NM, CIS504509NM, CIS506009NM, CIS634512NM, CIS636012NM, CIS774515NM, CIS776015NM, CIS994520NM, CIS996020NM

Les armoires murales Aliopolis vous offrent une solution flexible et complète pour vos installations réseau. Notre service commence par les conditions d'expédition : vous pouvez vous faire livrer une armoire entièrement assemblée.

Nous vous proposons une solution pour chaque besoin

Différentes options sont possible:

Panneaux latéraux amovibles (certains verrouillables).

Portes en verre trempé.

Double section, facilitant le câblage et le remplacement des composants.

Caractéristique:

- Idéal pour les applications de montage en rack 19
- Charge statique maximale de 60 kg
- Profondeur utile : 350 mm (13.78 in.)
- La porte en verre trempé peut être ouverte à plus de 180°.

ALIOPOLIS
35 RUE D'ILLZACH
68100 MULHOUSE
+33 389 317 347
contact@aliopolis.eu

FICHE TECHNIQUE

- Entrée de câbles par le panneau arrière ou supérieur
- Acier SPCC galvanisé, laminé à froid, d'une épaisseur allant jusqu'à 1,2 mm
- Porte avant réversible
- Panneaux latéraux amovibles verrouillables
- Livré assemblé
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Général
- 19"
- Hauteur : 6U
- Couleur: Noir RAL9005
- ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Part 1; DIN41494, Part 7

- Dimensions (H x L x P): 370 x 600 x 450 mm (14.6 x 23.6 x 17.7 in.)
- Profondeur utile : 350 mm (13.78 in.)

Contenu du paquet
- 4 rails
- Accessoire d'installation, 10x vis M6 et 6x clés

ALIOPOLIS
35 RUE D'ILLZACH
68100 MULHOUSE
+33 389 317 347
contact@aliopolis.eu

FICHE TECHNIQUE

Références	Unité (U)	Désignations	Dimensions extérieures (mm)			Charge max
			Largeur	*Profondeur*	*Hauteur*	
CIS374506NM	6U	Coffret 19" 6U 450mm avec panneaux amovible	600	450	370	60 kg
CIS376006NM	6U	Coffret 19" 6U 600mm avec panneaux amovible	600	600	370	60 kg
CIS504509NM	9U	Coffret 19" 9U 450mm avec panneaux amovible	600	450	500	60 kg
CIS506009NM	9U	Coffret 19" 9U 600mm avec panneaux amovible	600	600	500	60 kg
CIS634512NM	12U	Coffret 19" 12U 600mm avec panneaux amovible	600	450	635	60 kg
CIS636012NM	12U	Coffret 19" 12U 450mm avec panneaux amovible	600	600	635	60 kg
CIS774515NM	15U	Coffret 19"15U 600mm avec panneaux amovible	600	450	770	60 kg
CIS776015NM	15U	Coffret 19" 9U 450mm avec panneaux amovible	600	600	770	60 kg
CIS994520NM	20U	Coffret 19" 12U 600mm avec panneaux amovible	600	450	990	60 kg
CIS996020NM	20U	Coffret 19" 12U 600mm avec panneaux amovible	600	600	990	60 kg